

## SpeedFix Deco 615 - Lepidlo na dekorativní a interiérové prvky White

## ODDÍL 1: IDENTIFIKACE LÁTKY/SMĚSI A SPOLEČNOSTI/PODNIKU

- 1.1 Identifikátor výrobku:** SpeedFix Deco 615 - Lepidlo na dekorativní a interiérové prvky White  
**Jiné prostředky identifikace:**  
Irelevantní
- 1.2 Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití:**  
Vhodné užití (Spotřebitelské použití): Lepidlo  
Vhodné užití (Profesionální uživatel): Lepidlo  
Nedoporučené užití: Veškeré další použití neupřesněné v této kapitole ani v kapitole 7.3
- 1.3 Podrobné údaje o dodavateli bezpečnostního listu:**  
Wolf Group OÜ  
Suur-Paala 10  
13619 Tallinn - Estonia  
Tel.: +372 605 9300 - Fax: +372 605 9315  
sds@wolf-group.com  
www.wolf-group.com
- 1.4 Telefonní číslo pro naléhavé situace:** 112 (Toxikologické informační středisko: +420 224 919 293; +420 224 915 402)

## ODDÍL 2: IDENTIFIKACE NEBEZPEČNOSTI

- 2.1 Klasifikace látky nebo směsi:**  
**Nařízení č. 1272/2008 (CLP):**  
V souladu s Nařízením CLP č.1272/2008 není tento produkt zařazen jako nebezpečný.
- 2.2 Prvky označení:**  
**Nařízení č. 1272/2008 (CLP):**  
**Standardní věty o nebezpečnosti:**  
Irelevantní  
**Pokyny pro bezpečné zacházení:**  
Irelevantní  
**Doplňující informace:**  
EUH208: Obsahuje 1,2-benzisothiazol-3(2H)-on, Reakční směs : 5-chlor-2-methylisothiazol-3(2H)-on [číslo ES 247-500-7] 2-methylisothiazol-3(2H)-on [číslo ES 220-239-6] (3:1). Může vyvolat alergickou reakci.
- 2.3 Další nebezpečnost:**  
Výrobek nesplňuje kritéria PBT/vPvB  
Výrobek nenaplnuje kritéria kvůli vlastnostem narušujícím endokrinní systém.

## ODDÍL 3: SLOŽENÍ/INFORMACE O SLOŽKÁCH \*\*

- 3.1 Látky:**  
Irelevantní
- 3.2 Směsi:**  
**Chemický popis:** Směs přídatných látek a akrylových polymerů  
**Složky:**

V souladu s Dodatkem II Nařízení (ES) č.1907/2006 (bod 3), výrobek se skládá z:

| Identifikace                                                                          | Chemický název/klasifikace                             |                                                | Koncentrace |
|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-------------|
| CAS: 107-21-1<br>EC: 203-473-3<br>Index: 603-027-00-1<br>REACH: 01-2119456816-28-XXXX | <b>Ethan-1,2-diol<sup>(1)</sup></b><br>Autoklasifikace |                                                | 1 - <2,5 %  |
|                                                                                       | Nařízení č. 1272/2008                                  | Acute Tox. 4: H302; STOT RE 2: H373 - Varování |             |

<sup>(1)</sup> Látka představuje riziko pro zdraví nebo životní prostředí dle kritérií stanovených v nařízení (ES) č 2020/878<sup>(2)</sup> Látka uvedená dobrovolně nespĺňující žádné z kritérií stanovených v nařízení (EU) č 2020/878

Bezpečnostní list  
podle NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2020/878

## SpeedFix Deco 615 - Lepidlo na dekorativní a interiérové prvky White

### ODDÍL 3: SLOŽENÍ/INFORMACE O SLOŽKÁCH \*\* (pokračování)

| Identifikace                                                                           | Chemický název/klasifikace                                                                                                                    |                                                                                                                                                                             | Konzentrace   |
|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| CAS: 68515-48-0<br>EC: 271-090-9<br>Index: Irelevantní<br>REACH: 01-2119432682-41-XXXX | 1,2-benzendikarboxylová kyselina, di-c8-10-rozvětvené alkylestery, bohaté na c9 <sup>(2)</sup>                                                | Nezařazená                                                                                                                                                                  | 1 - <2,5 %    |
|                                                                                        | Nařízení č. 1272/2008                                                                                                                         |                                                                                                                                                                             |               |
| CAS: 2634-33-5<br>EC: 220-120-9<br>Index: 613-088-00-6<br>REACH: 01-2120761540-60-XXXX | 1,2-benzisothiazol-3(2H)-on <sup>(1)</sup>                                                                                                    | ATP CLP00                                                                                                                                                                   | 0,01 - <0,1 % |
|                                                                                        | Nařízení č. 1272/2008                                                                                                                         | Acute Tox. 4: H302; Aquatic Acute 1: H400; Eye Dam. 1: H318; Skin Irrit. 2: H315; Skin Sens. 1: H317 - Nebezpečí                                                            |               |
| CAS: 55965-84-9<br>EC: 911-418-6<br>Index: Irelevantní<br>REACH: 01-2120764691-48-XXXX | Reakční směs : 5-chlor-2-methylisothiazol-3(2H)-on [číslo ES 247-500-7] 2-methylisothiazol-3(2H)-on [číslo ES 220-239-6] (3:1) <sup>(1)</sup> | ATP ATP13                                                                                                                                                                   | <0,01 %       |
|                                                                                        | Nařízení č. 1272/2008                                                                                                                         | Acute Tox. 2: H310+H330; Acute Tox. 3: H301; Aquatic Acute 1: H400; Aquatic Chronic 1: H410; Eye Dam. 1: H318; Skin Corr. 1C: H314; Skin Sens. 1A: H317; EUH071 - Nebezpečí |               |

<sup>(1)</sup> Látka představuje riziko pro zdraví nebo životní prostředí dle kritérií stanovených v nařízení (ES) č. 2020/878

<sup>(2)</sup> Látka uvedená dobrovolně nesplňující žádné z kritérií stanovených v nařízení (EU) č. 2020/878

Ohledně dalších informací týkajících se nebezpečnosti látek viz oddíly 11, 12 a 16.

#### Další informace:

| Identifikace                                                                                                                   | Multiplikační faktor |     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----|
| Reakční směs : 5-chlor-2-methylisothiazol-3(2H)-on [číslo ES 247-500-7] 2-methylisothiazol-3(2H)-on [číslo ES 220-239-6] (3:1) | Akutní               | 100 |
| CAS: 55965-84-9 EC: 911-418-6                                                                                                  | Chronické            | 100 |

| Identifikace                                                                                                                                                       | Specifický koncentrační limit                                                                                                                                                                              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1,2-benzisothiazol-3(2H)-on<br>CAS: 2634-33-5<br>EC: 220-120-9                                                                                                     | % (p/p) >=0,05: Skin Sens. 1 - H317                                                                                                                                                                        |
| Reakční směs : 5-chlor-2-methylisothiazol-3(2H)-on [číslo ES 247-500-7] 2-methylisothiazol-3(2H)-on [číslo ES 220-239-6] (3:1)<br>CAS: 55965-84-9<br>EC: 911-418-6 | % (p/p) >=0,6: Skin Corr. 1C - H314<br>0,06<= % (p/p) <0,6: Skin Irrit. 2 - H315<br>% (p/p) >=0,6: Eye Dam. 1 - H318<br>0,06<= % (p/p) <0,6: Eye Irrit. 2 - H319<br>% (p/p) >=0,0015: Skin Sens. 1A - H317 |

Odhad akutní toxicity pro látku v části 3 přílohy VI nařízení (ES) č. 1272/2008 nebo stanovený v souladu s přílohou I uvedeného nařízení.:

| Identifikace                                                                                                                                                       | Akutní toxicita      |              | Organismus |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------|------------|
| Ethan-1,2-diol<br>CAS: 107-21-1<br>EC: 203-473-3                                                                                                                   | LD50 orálně          | 500 mg/kg    |            |
|                                                                                                                                                                    | LD50 dermálně        | Irelevantní  |            |
|                                                                                                                                                                    | LC50 inhalace výparů | Irelevantní  |            |
| 1,2-benzisothiazol-3(2H)-on<br>CAS: 2634-33-5<br>EC: 220-120-9                                                                                                     | LD50 orálně          | 450 mg/kg    | Krysa      |
|                                                                                                                                                                    | LD50 dermálně        | Irelevantní  |            |
|                                                                                                                                                                    | LC50 inhalace výparů | Irelevantní  |            |
| Reakční směs : 5-chlor-2-methylisothiazol-3(2H)-on [číslo ES 247-500-7] 2-methylisothiazol-3(2H)-on [číslo ES 220-239-6] (3:1)<br>CAS: 55965-84-9<br>EC: 911-418-6 | LD50 orálně          | 64 mg/kg     | Krysa      |
|                                                                                                                                                                    | LD50 dermálně        | 87,12 mg/kg  | Králík     |
|                                                                                                                                                                    | LC50 inhalace výparů | 1,433 mg/L * |            |

\* Ekvivalentní hodnota odhadu akutní toxicity (ATE) látky vztahující se na expoziční cestu přípravku. Pro hodnotu odhadu akutní toxicity (ATE) spojenou s expoziční cestou látky, viz oddíl 11.

\*\* Změny oproti předchozí verzi

### ODDÍL 4: POKYNY PRO PRVNÍ POMOC

#### 4.1 Popis první pomoci:

Po vystavení se mohou projevit příznaky otravy, proto v případě pochybností, po přímém působení chemického výrobku nebo při přetrvávající nevolnosti, vyhledejte lékařskou pomoc a předložte bezpečnostní list tohoto výrobku.

##### Vdechnutím:

Tento výrobek není klasifikován jako nebezpečný při vdechnutí, avšak v případě příznaků otravy přemístěte postiženou osobu z místa vystavení, poskytněte mu čerstvý vzduch a nechte ho odpočívat. Pokud příznaky přetrvávají, vyhledejte lékařskou pomoc.

##### Stykem s pokožkou:

Výrobek není klasifikován jako nebezpečný při kontaktu s pokožkou. Dojde-li však ke kontaktu, svlékněte si kontaminovaný oděv a boty a opláchněte kůži nebo, je-li to potřeba, důkladně osprchujte postiženého studenou vodou za použití neutrálního mýdla. V případě vážného postižení vyhledejte lékaře.

POKRAČUJE NA DALŠÍ STRÁNE

## SpeedFix Deco 615 - Lepidlo na dekorativní a interiérové prvky White

## ODDÍL 4: POKYNY PRO PRVNÍ POMOC (pokračování)

**Zasažením očí:**

Vyplachujte oči dostatečným množstvím vody alespoň 15 minut. Jestliže postižená osoba používá kontaktní čočky: odstraňte je, nejsou-li přilepené na oči, jinak by mohlo dojít k dalšímu poškození očí. Poté v každém případě vyhledejte co nejdříve lékařskou pomoc a předložte bezpečnostní list tohoto výrobku.

**Vstřebáním/vdechnutím:**

Nevyvolávejte zvracení, pokud k němu dojde, udržujte hlavu směrem nahoru, aby nedošlo ke vdechnutí zvratků. Nechte postiženou osobu odpočívat. Vypláchněte ústa a hrdlo, neboť mohlo dojít k jejich poškození při požití výrobku. Podejte aktivní uhlí

**4.2 Nejdůležitější akutní a opožděné symptomy a účinky:**

Akutní a opožděné účinky jsou uvedeny v oddílech 2 a 11.

**4.3 Pokyn týkající se okamžité lékařské pomoci a zvláštního ošetření:**

Irelevantní

## ODDÍL 5: OPATŘENÍ PRO HAŠENÍ POŽÁRU

**5.1 Hasiva:****Vhodná hasiva:**

Za normálních podmínek skladování, manipulace a používání je výrobek nehořlavý. V případě vznícení jako následku nesprávné manipulace, skladování nebo používání použijte přednostně víceúčelový práškový hasicí přístroj (prášek typu ABC), v souladu s Předpisy požární ochrany.

**Nevhodná hasiva:**

Nemá význam

**5.2 Zvláštní nebezpečnost vyplývající z látky nebo směsi:**

Při spalování nebo tepelném rozkladu vznikají reaktivní vedlejší produkty, které mohou být vysoce jedovaté, a proto mohou způsobit vážná zdravotní rizika.

**5.3 Pokyny pro hasiče:**

V závislosti na velikosti požáru může být nezbytné použití ochranného oděvu a individuálního dýchacího přístroje. Musí být dostupná základní nouzová zařízení a prostředky (protipožární deky, přenosná lékárnička,...) v souladu se směrnicí 89/654/EC.

**Doplňkové pokyny:**

Jednejte v souladu s vnitřními požárními a bezpečnostními předpisy a informačním letákem o postupu při haváriích a jiných mimořádných událostech. Odstraňte všechny zdroje požáru. V případě požáru ochlazujte kontejnery a cisterny s výrobky náchylnými na vznícení, výbuch nebo BLEVE v důsledku vysokých teplot. Obaly od výrobků používaných k uhašení požáru neházejte do vodního prostředí.

## ODDÍL 6: OPATŘENÍ V PŘÍPADĚ NÁHODNÉHO ÚNIKU

**6.1 Opatření na ochranu osob, ochranné prostředky a nouzové postupy:****Pro pracovníky kromě pracovníků zasahujících v případě nouze:**

Utěsněte praskliny, nepředstavuje-li to další riziko pro osoby vykonávající tuto činnost. Vzhledem k možnému kontaktu s rozlitém materiálem je nutné použít osobní ochranné pomůcky (viz oddíl 8). Vyklidte prostor a osoby bez ochranných pomůcek nevpuštějte dovnitř.

**Pro pracovníky zasahující v případě nouze:**

Nosit ochrannou výstroj. Nechráněné osoby se nesmí přibližovat. Viz oddíl 8.

**6.2 Opatření na ochranu životního prostředí:**

Doporučuje se zabránit úniku výrobku nebo zahození jeho obalu do životního prostředí.

**6.3 Metody a materiál pro omezení úniku a pro čištění:**

Doporučuje se:

## SpeedFix Deco 615 - Lepidlo na dekorativní a interiérové prvky White

## ODDÍL 6: OPATŘENÍ V PŘÍPADĚ NÁHODNÉHO ÚNIKU (pokračování)

Zabraňte úniku produktu do odtoku, kanalizace nebo vodních toků. Absorbujte rozlitý materiál pomocí písku nebo inertního absorbentu a přemístěte jej na bezpečné místo. Neabsorbujte ho pomocí pilin nebo jiných hořlavých absorbentů. Shromážděte výrobek do vhodných nádobách a nakládejte s ním podle platných právních předpisů.

Úniky do vody nebo moře:

Drobné úniky:

Rozlitou látku zadržte pomocí zábran nebo podobného zařízení. Ke sběru použijte vhodné absorpční prostředky a odpad zpracujte v souladu s platnými předpisy.

Velké úniky:

Pokud je to možné, omezte únik do otevřené vody pomocí zábran nebo podobného zařízení. Pokud to není možné, pokuste se mít jeho šíření pod kontrolou a sbírejte produkt vhodnými mechanickými prostředky. Před použitím disperzantů se vždy poraďte s odborníky a ujistěte se, že máte potřebná povolení, pokud je chcete použít. Odpady zpracujte v souladu s platnými předpisy.

## 6.4 Odkaz na jiné oddíly:

Viz oddíly 8 a 13.

## ODDÍL 7: ZACHÁZENÍ A SKLADOVÁNÍ

## 7.1 Opatření pro bezpečné zacházení:

A.- Celková bezpečnostní opatření

Dodržujte platné právní předpisy v oblasti prevence pracovních rizik týkajících se ruční manipulace. Udržujte pořádek, čistotu a výrobek likvidujte bezpečnými metodami (viz oddíl 6).

B.- Technická doporučení pro předcházení požárů a výbuchů

Za normálních podmínek skladování, manipulace a používání je výrobek nehořlavý. Doporučuje se s ním manipulovat při nízké rychlosti, aby se zabránilo vzniku elektrostatických nábojů, které by mohly ovlivnit vlastnosti hořlavých výrobků. Pro informaci ohledně podmínek a materiálů, kterým je potřeba se vyhnout, se podívejte viz oddíl 10.

C.- Technická doporučení pro předcházení ergonomických a toxikologických rizik

Při manipulaci s výrobkem nejezte ani nepijte, poté si umyjte ruce pomocí vhodných čistících prostředků.

D.- Technická doporučení pro předcházení ekologických rizik

Doporučuje se mít k dispozici absorpční materiál v blízkosti výrobku (viz bod 6.3).

## 7.2 Podmínky pro bezpečné skladování látek a směsí včetně neslučitelných látek a směsí:

A.- Zvláštních požadavků na skladování

Max. teplota: 30 °C

B.- Všeobecné podmínky pro skladování

Vyloučit zdroje tepla, záření, statické elektřiny a styk s potravinami. Více dodatečných informací viz bod 10.5

## 7.3 Specifické konečné / specifická konečná použití:

Kromě již specifikovaných pokynů není nutné realizovat žádné zvláštní doporučení ohledně použití tohoto výrobku.

## ODDÍL 8: OMEZOVÁNÍ EXPOZICE / OSOBNÍ OCHRANNÉ PROSTŘEDKY

## 8.1 Kontrolní parametry:

Látky, jejichž mezní expoziční hodnoty je třeba kontrolovat v rámci pracovního prostředí:

Nařízení vlády č. 195/2021 Sb.:

| Identifikace                  | Limitní hodnoty expozice na pracovišti |           |                       |
|-------------------------------|----------------------------------------|-----------|-----------------------|
| Ethan-1,2-diol <sup>(1)</sup> | PEL                                    | 19,38 ppm | 50 mg/m <sup>3</sup>  |
| CAS: 107-21-1 EC: 203-473-3   | NPK-P                                  | 38,77 ppm | 100 mg/m <sup>3</sup> |

<sup>(1)</sup> Kůže

**DNEL (Pracovníci):**

POKRAČUJE NA DALŠÍ STRÁNCE

## SpeedFix Deco 615 - Lepidlo na dekorativní a interiérové prvky White

## ODDÍL 8: OMEZOVÁNÍ EXPOZICE / OSOBNÍ OCHRANNÉ PROSTŘEDKY (pokračování)

| Identifikace                                                                                                                                                       |            | Krátkodobá expozice |                        | Dlouhodobá expozice    |                        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
|                                                                                                                                                                    |            | Systémové účinky    | Místní účinky          | Systémové účinky       | Místní účinky          |
| Ethan-1,2-diol<br>CAS: 107-21-1<br>EC: 203-473-3                                                                                                                   | Orálně     | Irelevantní         | Irelevantní            | Irelevantní            | Irelevantní            |
|                                                                                                                                                                    | Dermálně   | Irelevantní         | Irelevantní            | 106 mg/kg              | Irelevantní            |
|                                                                                                                                                                    | Vdechování | Irelevantní         | Irelevantní            | Irelevantní            | 35 mg/m <sup>3</sup>   |
| 1,2-benzisothiazol-3(2H)-on<br>CAS: 2634-33-5<br>EC: 220-120-9                                                                                                     | Orálně     | Irelevantní         | Irelevantní            | Irelevantní            | Irelevantní            |
|                                                                                                                                                                    | Dermálně   | Irelevantní         | Irelevantní            | 0,966 mg/kg            | Irelevantní            |
|                                                                                                                                                                    | Vdechování | Irelevantní         | Irelevantní            | 6,81 mg/m <sup>3</sup> | Irelevantní            |
| Reakční směs : 5-chlor-2-methylisothiazol-3(2H)-on [číslo ES 247-500-7] 2-methylisothiazol-3(2H)-on [číslo ES 220-239-6] (3:1)<br>CAS: 55965-84-9<br>EC: 911-418-6 | Orálně     | Irelevantní         | Irelevantní            | Irelevantní            | Irelevantní            |
|                                                                                                                                                                    | Dermálně   | Irelevantní         | Irelevantní            | Irelevantní            | Irelevantní            |
|                                                                                                                                                                    | Vdechování | Irelevantní         | 0,04 mg/m <sup>3</sup> | Irelevantní            | 0,02 mg/m <sup>3</sup> |

## DNEL (Široká veřejnost):

| Identifikace                                                                                                                                                       |            | Krátkodobá expozice |                        | Dlouhodobá expozice   |                        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------|------------------------|-----------------------|------------------------|
|                                                                                                                                                                    |            | Systémové účinky    | Místní účinky          | Systémové účinky      | Místní účinky          |
| Ethan-1,2-diol<br>CAS: 107-21-1<br>EC: 203-473-3                                                                                                                   | Orálně     | Irelevantní         | Irelevantní            | Irelevantní           | Irelevantní            |
|                                                                                                                                                                    | Dermálně   | Irelevantní         | Irelevantní            | 53 mg/kg              | Irelevantní            |
|                                                                                                                                                                    | Vdechování | Irelevantní         | Irelevantní            | Irelevantní           | 7 mg/m <sup>3</sup>    |
| 1,2-benzisothiazol-3(2H)-on<br>CAS: 2634-33-5<br>EC: 220-120-9                                                                                                     | Orálně     | Irelevantní         | Irelevantní            | Irelevantní           | Irelevantní            |
|                                                                                                                                                                    | Dermálně   | Irelevantní         | Irelevantní            | 0,345 mg/kg           | Irelevantní            |
|                                                                                                                                                                    | Vdechování | Irelevantní         | Irelevantní            | 1,2 mg/m <sup>3</sup> | Irelevantní            |
| Reakční směs : 5-chlor-2-methylisothiazol-3(2H)-on [číslo ES 247-500-7] 2-methylisothiazol-3(2H)-on [číslo ES 220-239-6] (3:1)<br>CAS: 55965-84-9<br>EC: 911-418-6 | Orálně     | 0,11 mg/kg          | Irelevantní            | 0,09 mg/kg            | Irelevantní            |
|                                                                                                                                                                    | Dermálně   | Irelevantní         | Irelevantní            | Irelevantní           | Irelevantní            |
|                                                                                                                                                                    | Vdechování | Irelevantní         | 0,04 mg/m <sup>3</sup> | Irelevantní           | 0,02 mg/m <sup>3</sup> |

## PNEC:

| Identifikace                                                                                                                                                       |             |              |                          |               |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------|--------------------------|---------------|--|
| Ethan-1,2-diol<br>CAS: 107-21-1<br>EC: 203-473-3                                                                                                                   | STP         | 199,5 mg/L   | Čerstvá voda             | 10 mg/L       |  |
|                                                                                                                                                                    | Zemina      | 1,53 mg/kg   | Mořské vody              | 1 mg/L        |  |
|                                                                                                                                                                    | Přerušované | 10 mg/L      | Sedimenty (Čerstvá voda) | 37 mg/kg      |  |
|                                                                                                                                                                    | Orálně      | Irelevantní  | Sedimenty (Mořské vody)  | 3,7 mg/kg     |  |
| 1,2-benzendikarboxylová kyselina, di-c8-10-rozvětvené alkylestery, bohaté na c9<br>CAS: 68515-48-0<br>EC: 271-090-9                                                | STP         | Irelevantní  | Čerstvá voda             | Irelevantní   |  |
|                                                                                                                                                                    | Zemina      | 30 mg/kg     | Mořské vody              | Irelevantní   |  |
|                                                                                                                                                                    | Přerušované | Irelevantní  | Sedimenty (Čerstvá voda) | Irelevantní   |  |
|                                                                                                                                                                    | Orálně      | Irelevantní  | Sedimenty (Mořské vody)  | Irelevantní   |  |
| 1,2-benzisothiazol-3(2H)-on<br>CAS: 2634-33-5<br>EC: 220-120-9                                                                                                     | STP         | 1,03 mg/L    | Čerstvá voda             | 0,00403 mg/L  |  |
|                                                                                                                                                                    | Zemina      | 3 mg/kg      | Mořské vody              | 0,000403 mg/L |  |
|                                                                                                                                                                    | Přerušované | 0,0011 mg/L  | Sedimenty (Čerstvá voda) | 0,0499 mg/kg  |  |
|                                                                                                                                                                    | Orálně      | Irelevantní  | Sedimenty (Mořské vody)  | 0,00499 mg/kg |  |
| Reakční směs : 5-chlor-2-methylisothiazol-3(2H)-on [číslo ES 247-500-7] 2-methylisothiazol-3(2H)-on [číslo ES 220-239-6] (3:1)<br>CAS: 55965-84-9<br>EC: 911-418-6 | STP         | 0,23 mg/L    | Čerstvá voda             | 0,00339 mg/L  |  |
|                                                                                                                                                                    | Zemina      | 0,01 mg/kg   | Mořské vody              | 0,00339 mg/L  |  |
|                                                                                                                                                                    | Přerušované | 0,00339 mg/L | Sedimenty (Čerstvá voda) | 0,027 mg/kg   |  |
|                                                                                                                                                                    | Orálně      | Irelevantní  | Sedimenty (Mořské vody)  | 0,027 mg/kg   |  |

## 8.2 Omezování expozice:

## A.- Individuální ochranná opatření včetně osobních ochranných prostředků

Jako preventivní opatření je doporučováno používat základní osobní ochranné prostředky s označením "CE" v souladu se Rady (EU) 2016/425. Pro více informací o osobních ochranných prostředcích (skladování, používání, čištění, údržba, typ ochrany,...) se podívejte do informačního letáku, který Vám poskytne výrobce. Další informace naleznete v bodě 7.1. Informace obsažené v tomto bodě představují doporučení vyžadující upřesnění ohledně preventivních pracovních rizik vzhledem k tomu, že není známo, jestli má společnost k dispozici doplňková opatření.

## B.- Ochrana dýchacích cest

POKRAČUJE NA DALŠÍ STRÁŇCE

## SpeedFix Deco 615 - Lepidlo na dekorativní a interiérové prvky White

## ODDÍL 8: OMEZOVÁNÍ EXPOZICE / OSOBNÍ OCHRANNÉ PROSTŘEDKY (pokračování)

Pokud přijaté pracovní podmínky a /nebo bezpečnostní opatření neumožňují udržet koncentraci přípravku ve vzduchu pod limity expozice (pokud existují) nebo na přijatelné úrovni (pokud neexistují žádné limity expozice), mělo by být použito vhodné vybavení na ochranu dýchacích cest, které zvolí kvalifikovaný odborník.

## C.- Speciální ochrana rukou

Irelevantní

## D.- Ochrana zraku a obličeje

Irelevantní

## E.- Ochrana těla

Irelevantní

## F.- Doplňková nouzová opatření

Doporučuje se zavést další nouzové vybavení na pracovištích, která jsou zvláště vystavena výrobku, nebo v situacích, kdy posouzení rizik poukazuje na potřebu takového zařízení.

Není nutné přijímat dodatečná mimořádná opatření.

**Omezování expozice životního prostředí:**

Podle veřejných právních předpisů o ochraně životního prostředí se doporučuje zabránit úniku výrobku nebo zahození jeho obalu do životního prostředí. Více informací v bodě 7.1.D.

**Těkavé organické látky:**

Na základě směrnice 2010/75/EU má tento výrobek následující charakteristiku:

Celkový obsah VOC (dodáno): 0 % hmotnostních

Obsah VOC při 20 °C: 0 kg/m<sup>3</sup> (0 g/L)

Průměrný počet atomů uhlíku: Irelevantní

Průměrná molekulární hmotnost: Irelevantní

## ODDÍL 9: FYZIKÁLNÍ A CHEMICKÉ VLASTNOSTI

**9.1 Informace o základních fyzikálních a chemických vlastnostech:**

Ohledně doplňujících informací viz technický list/ technické údaje výrobku.

**Fyzický vzhled:**

Skupenství při 20 °C:

Kapalné

Vzhled:

Pastovitý

Barva:

☐ Bílá

Zápach:

Irelevantní \*

Prahová hodnota zápachu:

Irelevantní \*

**Těkavost:**

Teplota varu při atmosférickém tlaku:

110 °C

Tlak páry při 20 °C:

2248 Pa

Tlak páry při 50 °C:

11845,05 Pa (11,85 kPa)

Rychlost odpařování při 20 °C:

Irelevantní \*

**Charakteristika produktu:**

Hustota při 20 °C:

1690 kg/m<sup>3</sup>

Relativní hustota při 20 °C:

1,67

Dynamická viskozita při 20 °C:

Irelevantní \*

Kinematická viskozita při 20 °C:

Irelevantní \*

Kinematická viskozita při 40 °C:

>20,5 mm<sup>2</sup>/s

Koncentrace:

Irelevantní \*

pH:

8 - 9,5

Hustota páry při 20 °C:

Irelevantní \*

\*Irelevantní se vzhledem k podstatě výrobku, nepřináší charakteristickou informaci ohledně jeho rizikovosti.

POKRAČUJE NA DALŠÍ STRÁNE

## SpeedFix Deco 615 - Lepidlo na dekorativní a interiérové prvky White

## ODDÍL 9: FYZIKÁLNÍ A CHEMICKÉ VLASTNOSTI (pokračování)

|                                                  |                    |
|--------------------------------------------------|--------------------|
| Rozdělovací koeficient n-oktanol/voda při 20 °C: | Irelevantní *      |
| Rozpustnost ve vodě při 20 °C:                   | Irelevantní *      |
| Rozpustnost:                                     | Irelevantní *      |
| Teplota rozkladu:                                | Irelevantní *      |
| Bod tání/mrznutí:                                | Irelevantní *      |
| <b>Hořlavost:</b>                                |                    |
| Bod vzplanutí:                                   | Nehořlavý (>60 °C) |
| Hořlavost (pevné látky, plyny):                  | Irelevantní *      |
| Teplota samovznícení:                            | 393 °C             |
| Dolní mez hořlavosti:                            | Irelevantní *      |
| Horní mez hořlavosti:                            | Irelevantní *      |
| <b>Charakteristiky částic:</b>                   |                    |
| Medián ekvivalentního průměru:                   | Irelevantní *      |

## 9.2 Další informace:

## Informace týkající se tříd fyzikální nebezpečnosti:

|                                                                 |               |
|-----------------------------------------------------------------|---------------|
| Výbušné vlastnosti:                                             | Irelevantní * |
| Oxidační vlastnosti:                                            | Irelevantní * |
| Látky a směsi korozivní pro kovy:                               | Irelevantní * |
| Spalné teplo:                                                   | Irelevantní * |
| Aerosoly-celkový (hmotnostní) procentní podíl hořlavých složek: | Irelevantní * |

## Další charakteristiky bezpečnosti:

|                             |               |
|-----------------------------|---------------|
| Povrchové napětí při 20 °C: | Irelevantní * |
| Index lomu:                 | Irelevantní * |

\*Irelevantní se vzhledem k podstatě výrobku, nepřináší charakteristickou informaci ohledně jeho rizikovitosti.

## ODDÍL 10: STÁLOST A REAKTIVITA

## 10.1 Reaktivita:

Nepředpokládají se nebezpečné reakce, pokud budou splněny technické instrukce pro skladování chemických látek. Viz oddíl 7 bezpečnostního listu.

## 10.2 Chemická stabilita:

Chemicky stabilní za dodržení stanovených podmínek pro skladování, manipulaci a používání.

## 10.3 Možnost nebezpečných reakcí:

Při dodržení stanovených podmínek se nepředpokládají nebezpečné reakce, které by mohly vyvolat tlak nebo nadměrné teploty.

## 10.4 Podmínky, kterým je třeba zabránit:

Používat a skladovat při teplotě prostředí:

| Náraz a tření      | Styk se vzduchem   | Zahřívání          | Sluneční svit      | Vlhkost            |
|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Není aplikovatelné | Není aplikovatelné | Není aplikovatelné | Není aplikovatelné | Není aplikovatelné |

## 10.5 Neslučitelné materiály:

| Kyseliny                    | Voda               | Oxidující látky           | Hořlavé látky      | Další                                  |
|-----------------------------|--------------------|---------------------------|--------------------|----------------------------------------|
| Vyhnete se silným kyselinám | Není aplikovatelné | Zabraňte přímému kontaktu | Není aplikovatelné | Vyhnete se louhům nebo silným zásadám. |

## 10.6 Nebezpečné produkty rozkladu:

Viz body 10.3, 10.4 a 10.5 ohledně seznámení se s rozkladnými produkty. V závislosti na podmínkách rozkladu, se v jejím důsledku mohou uvolnit komplexní sloučeniny chemických látek: Oxid uhličitý (CO<sub>2</sub>), oxid uhelnatý a další organické sloučeniny.

\*\* Změny oproti předchozí verzi

POKRAČUJE NA DALŠÍ STRÁNCE

## SpeedFix Deco 615 - Lepidlo na dekorativní a interiérové prvky White

## ODDÍL 11: TOXIKOLOGICKÉ INFORMACE \*\*

## 11.1 Informace o třídách nebezpečnosti vymezených v nařízení (ES) č. 1272/2008:

O směsi nejsou k dispozici žádné experimentální údaje týkající se jejích toxikologických vlastností.

Obsahuje glykoly. Doporučuje se dlouhodobě nevdechovat výpary, protože mají nebezpečné účinky na zdraví.

**Nebezpečné účinky na lidské zdraví:**

V případě opakovaného dlouhodobého vystavení nebo při koncentracích překračujících stanovené limity pro průmyslové použití mohou vznikat zdraví poškozující účinky podle způsobu expozice:

## A- Požití (akutní účinek):

- Akutní toxicita: Na základě dostupných údajů nejsou kritéria pro klasifikaci splněna, avšak výrobek obsahuje látky klasifikované jako nebezpečné při požití. Více informací v oddílu 3.
- Žravost/dráždivost: Na základě dostupných údajů nejsou kritéria pro klasifikaci splněna, avšak výrobek obsahuje látky klasifikované jako nebezpečné s tímto účinkem. Více informací v oddílu 3.

## B- Inhalačně (akutní účinek):

- Akutní toxicita: Na základě dostupných údajů nejsou kritéria pro klasifikaci splněna, avšak výrobek obsahuje látky klasifikované jako nebezpečné při vdechnutí. Více informací v oddílu 3.
- Žravost/dráždivost: Dlouhodobé vdechování výrobku způsobuje poleptání sliznic a poškozuje horní cesty dýchací.

## C- Styk s pokožkou a očima (akutní účinek):

- Kontakt s kůží: Na základě dostupných údajů nejsou kritéria pro klasifikaci splněna, avšak výrobek obsahuje látky klasifikované jako nebezpečné při kontaktu s pokožkou. Více informací v oddílu 3.
- Kontakt s očima: Na základě dostupných údajů nejsou kritéria pro klasifikaci splněna, avšak výrobek obsahuje látky klasifikované jako nebezpečné s tímto účinkem. Více informací v oddílu 3.

## D- Účinky CMR (karcinogenní, mutagenní a toxické pro reprodukci):

- Karcinogenita: Na základě dostupných údajů nejsou kritéria pro klasifikaci splněna, protože nebyla prokázána přítomnost látek klasifikovaných jako nebezpečné se zmíněnými účinky. Více informací v oddílu 3.
- IARC: Irelevantní
- Mutagenita: Na základě dostupných údajů nejsou kritéria pro klasifikaci splněna, protože výrobek obsahuje látky klasifikované jako nebezpečné s tímto účinkem. Více informací v oddílu 3.
- Toxicita pro reprodukci: Na základě dostupných údajů nejsou kritéria pro klasifikaci splněna, protože výrobek obsahuje látky klasifikované jako nebezpečné s tímto účinkem. Více informací v oddílu 3.

## E- Senzibilizace:

- Vdechování: Na základě dostupných údajů nejsou kritéria pro klasifikaci splněna, protože nebyla prokázána přítomnost látek klasifikovaných jako nebezpečné, způsobující přecitlivělost. Více informací v oddílu 3.
- Kůže: Na základě dostupných údajů nejsou kritéria pro klasifikaci splněna, avšak výrobek obsahuje látky klasifikované jako nebezpečné, způsobující přecitlivělost. Více informací v oddílu 3.

## F- Toxicita pro specifické cílové orgány po jednorázové expozici (STOT SE):

Na základě dostupných údajů nejsou kritéria pro klasifikaci splněna, protože výrobek obsahuje látky klasifikované jako nebezpečné s tímto účinkem. Více informací v oddílu 3.

## G- Toxicita pro specifické cílové orgány po opakované expozici (STOT RE):

- Toxicita pro specifické cílové orgány po opakované expozici (STOT RE): Na základě dostupných údajů nejsou kritéria pro klasifikaci splněna, avšak výrobek obsahuje látky klasifikované jako nebezpečné s tímto účinkem. Více informací v oddílu 3.
- Pokožka: Na základě dostupných údajů nejsou kritéria pro klasifikaci splněna, protože výrobek obsahuje látky klasifikované jako nebezpečné s tímto účinkem. Více informací v oddílu 3.

## H- Riziko vdechnutím:

Na základě dostupných údajů nejsou kritéria pro klasifikaci splněna, protože výrobek obsahuje látky klasifikované jako nebezpečné s tímto účinkem. Více informací v oddílu 3.

**Další informace:**

Irelevantní

**Specifické toxikologické informace o látkách:**

| Identifikace                                     | Akutní toxicita      |             | Organismus |
|--------------------------------------------------|----------------------|-------------|------------|
| Ethan-1,2-diol<br>CAS: 107-21-1<br>EC: 203-473-3 | LD50 orálně          | 500 mg/kg   |            |
|                                                  | LD50 dermálně        | >3500 mg/kg | Králík     |
|                                                  | LC50 inhalace výparů | >20 mg/L    |            |

\*\* Změny oproti předchozí verzi

POKRAČUJE NA DALŠÍ STRÁNCE

## SpeedFix Deco 615 - Lepidlo na dekorativní a interiérové prvky White

## ODDÍL 11: TOXIKOLOGICKÉ INFORMACE \*\* (pokračování)

| Identifikace                                                                                                                                                       | Akutní toxicita      |                 | Organismus |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------|------------|
| 1,2-benzendikarboxylová kyselina, di-c8-10-rozvětvené alkylestery, bohaté na c9<br>CAS: 68515-48-0<br>EC: 271-090-9                                                | LD50 orálně          | >2000 mg/kg     |            |
|                                                                                                                                                                    | LD50 dermálně        | >2000 mg/kg     |            |
|                                                                                                                                                                    | LC50 inhalace prachu | >5 mg/L         |            |
| 1,2-benzisothiazol-3(2H)-on<br>CAS: 2634-33-5<br>EC: 220-120-9                                                                                                     | LD50 orálně          | 450 mg/kg       | Krysa      |
|                                                                                                                                                                    | LD50 dermálně        | >2000 mg/kg     |            |
|                                                                                                                                                                    | LC50 inhalace prachu | >5 mg/L         |            |
| Reakční směs : 5-chlor-2-methylisothiazol-3(2H)-on [číslo ES 247-500-7] 2-methylisothiazol-3(2H)-on [číslo ES 220-239-6] (3:1)<br>CAS: 55965-84-9<br>EC: 911-418-6 | LD50 orálně          | 64 mg/kg        | Krysa      |
|                                                                                                                                                                    | LD50 dermálně        | 87,12 mg/kg     | Králík     |
|                                                                                                                                                                    | LC50 inhalace mlhy   | 0,33 mg/L (4 h) | Krysa      |

## Odhadem akutní toxicity (ATE mix):

| ATE mix              |                                   | Látky (látek) neznámé toxicity |
|----------------------|-----------------------------------|--------------------------------|
| Orálně               | 23923,44 mg/kg (Výpočtová metoda) | 0 %                            |
| Dermálně             | >2000 mg/kg (Výpočtová metoda)    | 0 %                            |
| LC50 inhalace výparů | >20 mg/L (4 h) (Výpočtová metoda) | 0 %                            |

## 11.2 Informace o další nebezpečnosti:

## Vlastnosti vyvolávající narušení činnosti endokrinního systému

Výrobek nenaplnuje kritéria kvůli vlastnostem narušujícím endokrinní systém.

## Další informace

Irrelevantní

\*\* Změny oproti předchozí verzi

## ODDÍL 12: EKOLOGICKÉ INFORMACE

Nejsou k dispozici experimentální údaje ohledně směsi a jejích ekotoxikologických vlastností.

Na základě dostupných údajů nejsou kritéria pro klasifikaci splněna, avšak výrobek obsahuje látky klasifikované jako nebezpečné s tímto účinkem. Více informací v oddílu 3.

## 12.1 Toxicita:

## Akutní toxicita:

| Identifikace                                                                                                                                                       | Koncentrace |                    | Druh                            | Organismus  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------------|---------------------------------|-------------|
| Ethan-1,2-diol<br>CAS: 107-21-1<br>EC: 203-473-3                                                                                                                   | LC50        | 53000 mg/L (96 h)  | Pimephales promelas             | Ryba        |
|                                                                                                                                                                    | EC50        | 51000 mg/L (48 h)  | Daphnia magna                   | Korýš       |
|                                                                                                                                                                    | EC50        | 24000 mg/L (168 h) | Selenastrum capricornutum       | Mořská řasa |
| 1,2-benzisothiazol-3(2H)-on<br>CAS: 2634-33-5<br>EC: 220-120-9                                                                                                     | LC50        | 2,18 mg/L (96 h)   | Oncorhynchus mykiss             | Ryba        |
|                                                                                                                                                                    | EC50        | 2,9 mg/L (48 h)    | Daphnia magna                   | Korýš       |
|                                                                                                                                                                    | EC50        | 0,11 mg/L (72 h)   | Pseudokirchneriella subcapitata | Mořská řasa |
| Reakční směs : 5-chlor-2-methylisothiazol-3(2H)-on [číslo ES 247-500-7] 2-methylisothiazol-3(2H)-on [číslo ES 220-239-6] (3:1)<br>CAS: 55965-84-9<br>EC: 911-418-6 | LC50        | 0,28 mg/L (96 h)   | Lepomis macrochirus             | Ryba        |
|                                                                                                                                                                    | EC50        | 0,007 mg/L (48 h)  | Acartia tonsa                   | Korýš       |
|                                                                                                                                                                    | EC50        | 0,0199 mg/L (72 h) | Skeletonema costatum            | Mořská řasa |

## Chronická toxicita:

| Identifikace                                                                                                                                                    | Koncentrace |                    | Druh | Organismus |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------------|------|------------|
| Reakční směs : 5-chlor-2-methylisothiazol-3(2H)-on [číslo ES 247-500-7] 2-methylisothiazol-3(2H)-on [číslo ES 220-239-6] (3:1)<br>CAS: 55965-84-9 EC: 911-418-6 | NOEC        | >0,001 - 0,01 mg/L |      | Ryba       |
|                                                                                                                                                                 | NOEC        | >0,001 - 0,01 mg/L |      | Korýš      |

## 12.2 Perzistence a rozložitelnost:

## Informace specifické pro látku:

| Identifikace                                     | Odbouratelnost |             | Biodegradability          |          |
|--------------------------------------------------|----------------|-------------|---------------------------|----------|
| Ethan-1,2-diol<br>CAS: 107-21-1<br>EC: 203-473-3 | BSK5           | 0,47 g O2/g | Koncentrace               | 100 mg/L |
|                                                  | CSK            | 1,29 g O2/g | Období                    | 14 dnů   |
|                                                  | BSK5/CSK       | 0,36        | % biologicky odbouratelné | 90 %     |

POKRAČUJE NA DALŠÍ STRÁNE

## SpeedFix Deco 615 - Lepidlo na dekorativní a interiérové prvky White

## ODDÍL 12: EKOLOGICKÉ INFORMACE (pokračování)

| Identifikace                                                                                                                                                       | Odbouratelnost |             | Bioodbouratelnost         |          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------|---------------------------|----------|
| 1,2-benzisothiazol-3(2H)-on<br>CAS: 2634-33-5<br>EC: 220-120-9                                                                                                     | BSK5           | Irelevantní | Koncentrace               | 1 mg/L   |
|                                                                                                                                                                    | CSK            | Irelevantní | Období                    | 63 dnů   |
|                                                                                                                                                                    | BSK5/CSK       | Irelevantní | % biologicky odbouratelné | 85 %     |
| Reakční směs : 5-chlor-2-methylisothiazol-3(2H)-on [číslo ES 247-500-7] 2-methylisothiazol-3(2H)-on [číslo ES 220-239-6] (3:1)<br>CAS: 55965-84-9<br>EC: 911-418-6 | BSK5           | Irelevantní | Koncentrace               | 0,3 mg/L |
|                                                                                                                                                                    | CSK            | Irelevantní | Období                    | 29 dnů   |
|                                                                                                                                                                    | BSK5/CSK       | Irelevantní | % biologicky odbouratelné | 38,8 %   |

## 12.3 Bioakumulační potenciál:

Informace specifické pro látku:

| Identifikace                                                                                                                                                       | Bioakumulační potenciál |         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|---------|
| Ethan-1,2-diol<br>CAS: 107-21-1<br>EC: 203-473-3                                                                                                                   | BCF                     | 10      |
|                                                                                                                                                                    | Log POW                 | -1,36   |
|                                                                                                                                                                    | Potenciál               | Nizký   |
| 1,2-benzisothiazol-3(2H)-on<br>CAS: 2634-33-5<br>EC: 220-120-9                                                                                                     | BCF                     | 7       |
|                                                                                                                                                                    | Log POW                 | 0,7     |
|                                                                                                                                                                    | Potenciál               | Nizký   |
| Reakční směs : 5-chlor-2-methylisothiazol-3(2H)-on [číslo ES 247-500-7] 2-methylisothiazol-3(2H)-on [číslo ES 220-239-6] (3:1)<br>CAS: 55965-84-9<br>EC: 911-418-6 | BCF                     | 54      |
|                                                                                                                                                                    | Log POW                 | 0,75    |
|                                                                                                                                                                    | Potenciál               | Střední |

## 12.4 Mobilita v půdě:

| Identifikace                                                                                                                                                       | Absorpce nebo desorpce |                      | Těkavost   |                                 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------------|------------|---------------------------------|
| Ethan-1,2-diol<br>CAS: 107-21-1<br>EC: 203-473-3                                                                                                                   | Koc                    | 0                    | Henry      | 1,327E-1 Pa·m <sup>3</sup> /mol |
|                                                                                                                                                                    | Závěr                  | Velmi vysoké         | Suché půdy | Irelevantní                     |
|                                                                                                                                                                    | Povrchové napětí       | 4,989E-2 N/m (25 °C) | Vlhké půdy | Irelevantní                     |
| 1,2-benzisothiazol-3(2H)-on<br>CAS: 2634-33-5<br>EC: 220-120-9                                                                                                     | Koc                    | 9,33                 | Henry      | Irelevantní                     |
|                                                                                                                                                                    | Závěr                  | Velmi vysoké         | Suché půdy | Irelevantní                     |
|                                                                                                                                                                    | Povrchové napětí       | Irelevantní          | Vlhké půdy | Irelevantní                     |
| Reakční směs : 5-chlor-2-methylisothiazol-3(2H)-on [číslo ES 247-500-7] 2-methylisothiazol-3(2H)-on [číslo ES 220-239-6] (3:1)<br>CAS: 55965-84-9<br>EC: 911-418-6 | Koc                    | 7,7                  | Henry      | 5E-3 Pa·m <sup>3</sup> /mol     |
|                                                                                                                                                                    | Závěr                  | Velmi vysoké         | Suché půdy | Irelevantní                     |
|                                                                                                                                                                    | Povrchové napětí       | Irelevantní          | Vlhké půdy | Irelevantní                     |

## 12.5 Výsledky posouzení PBT a vPvB:

Výrobek nesplňuje kritéria PBT/vPvB

## 12.6 Vlastnosti vyvolávající narušení činnosti endokrinního systému:

Výrobek nenaplnuje kritéria kvůli vlastnostem narušujícím endokrinní systém.

## 12.7 Jiné nepříznivé účinky:

Nejsou popsány

## ODDÍL 13: POKYNY PRO ODSTRAŇOVÁNÍ

## 13.1 Metody nakládání s odpady:

| Kód      | Popis                                                               | Druh odpadu (Nařízení Komise (EU) č. 1357/2014) |
|----------|---------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| 08 04 10 | Odpadní lepidla a těsnicí materiály neuvedené pod položkou 08 04 09 | Není nebezpečný                                 |

Typ rezidua (Nařízení Komise (EU) č. 1357/2014):

Irelevantní

Nakládání s odpady (likvidace a zhodnocení):

POKRAČUJE NA DALŠÍ STRÁŇCE

## SpeedFix Deco 615 - Lepidlo na dekorativní a interiérové prvky White

## ODDÍL 13: POKYNY PRO ODSTRAŇOVÁNÍ (pokračování)

Poradit se s příslušným autorizovaným orgánem pro recyklaci odpadů a nakládání s nimi Přílohy 1 a Přílohy 2 (směrnice 2008/98/ES). V souladu se články 15 01 (2014/955/EU) v případě, že by došlo k přímému kontaktu obalu s výrobkem, se bude s takovým obalem zacházet jako se samotným výrobkem, v opačném případě se s ním nebude zacházet jako s nebezpečným odpadem. Nedoporučujeme vylévání do vodních toků. Viz pododdíl 6.2.

**Právní předpisy ohledně zacházení s odpady:**

V souladu s Dodatkem II Nařízení (ES) č. 1907/2006 (REACH) se přejímají předpisy společenství nebo národní předpisy týkající se nakládání s odpady.

Legislativa společenství: Směrnice 2008/98/ES, 2014/955/EU, Nařízení Komise (EU) č. 1357/2014 Právní předpisy ČR: Zákon č. 541/2020 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů. Katalog odpadů Vyhláška č. 8/2021 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady.

## ODDÍL 14: INFORMACE PRO PŘEPRAVU

Tento výrobek nepodléhá regulaci přepravy (ADR/RID, IMDG, IATA)

## ODDÍL 15: INFORMACE O PŘEDPÍSECH

**15.1 Předpisy týkající se bezpečnosti, zdraví a životního prostředí/specifické právní předpisy týkající se látky nebo směsi:**

- Nařízení (ES) č. 528/2012: obsahuje konzervační prostředek k ochraně původních vlastností ošetřovaného předmětu. Obsahuje Reakční směs : 5-chlor-2-methylisothiazol-3(2H)-on [číslo ES 247-500-7] 2-methylisothiazol-3(2H)-on [číslo ES 220-239-6] (3:1), 1,2-benzisothiazol-3(2H)-on, Reakční směs : 5-chlor-2-methylisothiazol-3(2H)-on [číslo ES 247-500-7] 2-methylisothiazol-3(2H)-on [číslo ES 220-239-6] (3:1).

- Článek 95, NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) č. 528/2012: *Reakční směs* :

5-chlor-2-methylisothiazol-3(2H)-on [číslo ES 247-500-7] 2-methylisothiazol-3(2H)-on [číslo ES 220-239-6] (3:1) (55965-84-9) -

PT: (2,4,6,11,12,13) ; 1,2-benzisothiazol-3(2H)-on (2634-33-5) - PT: (2,6,9,11,12,13) ; *Reakční směs* :

5-chlor-2-methylisothiazol-3(2H)-on [číslo ES 247-500-7] 2-methylisothiazol-3(2H)-on [číslo ES 220-239-6] (3:1) (55965-84-9) -

PT: (2,4,6,11,12,13)

- Látky podléhající schválení v Nařízení (ES) 1907/2006 (REACH): Irelevantní

- Látky zahrnuté v příloze XIV REACH (seznam povolení) a datum expirace: Irelevantní

- Nařízení (ES) 2024/590, ohledně látek snižujících ozónovou vrstvu: Irelevantní

- Nařízení (EU) 2019/1021 o perzistentních organických znečišťujících látkách: Irelevantní

- NAŘÍZENÍ (EU) č. 649/2012 ohledně vývozu a dovozu nebezpečných chemických látek: Irelevantní

**Seveso III:**

Irelevantní

**Omezení prodeje a použití určitých nebezpečných látek a směsí (Dodatek XVII Předpisu REACH, etc ....):**

Obsahuje 1,2-benzendikarboxylová kyselina, di-c8-10-rozvětvené alkylestery, bohaté na c9. 1. Nesmí se používat jako látky nebo ve směsích v koncentraci vyšší než 0,1 % hmotnostních v měkčených plastových materiálech sloužících k výrobě hraček a předmětů pro péči o děti, které děti mohou vkládat do úst. 2. Takové hračky a předměty pro péči o děti, jež obsahují tyto ftaláty v koncentraci vyšší než 0,1 % hmotnostních v měkčených plastových materiálech, se nesmí uvádět na trh. 4. Pro účely tohoto záznamu se „předmětem pro péči o děti“ rozumí jakýkoli výrobek, jehož účelem je usnadnit dětem spánek, odpočinek, hygienu, krmení nebo sání.

**Zvláštní předpisy ohledně ochrany osob a životního prostředí:**

Doporučuje se využití souhrnných informací v tomto bezpečnostním datovém listu jako jsou údaje o zadání vyhodnocení rizik místních podmínek ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů, a nařízení vlády c. 330/2023 Sb., kterým se mění nařízení vlády c. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů. Zákon c. 258/2000 Sb. Zákon o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů. Vyhláška c. 180/2015 Sb., o zakázaných pracích a pracovištích. Vyhláška c. 240/2015 Sb., kterou se mění vyhláška c. 432/2003 Sb., kterou se stanoví podmínky pro zarazování prací do kategorií, limitní hodnoty ukazatelů biologických expozičních testů, podmínky odběru biologického materiálu pro provádění biologických expozičních testů a náležitosti hlášení prací s azbestem a biologickými ciniteli, ve znění pozdějších předpisů.

**Ostatní předpisy:**

Zákon c. 350/2011 Sb., o chemických látkách a chemických směsích a o změně některých zákonů (chemický zákon). Vyhláška c. 163/2012 Sb., o zásadách správné laboratorní praxe. Vyhláška c. 61/2013 Sb., o rozsahu informací poskytovaných o chemických směsích, které mají některé nebezpečné vlastnosti, a o detergentech. Zákon c. 541/2020 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů. Nařízení vlády c. 452/2023 Sb., kterým se mění nařízení vlády c. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů, a nařízení vlády c. 330/2023 Sb., kterým se mění nařízení vlády c. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů. Zákon c. 258/2000 Sb. Zákon o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů. Vyhláška c. 180/2015 Sb., o zakázaných pracích a pracovištích. Vyhláška c. 240/2015 Sb., kterou se mění vyhláška c. 432/2003 Sb., kterou se stanoví podmínky pro zarazování prací do kategorií, limitní hodnoty ukazatelů biologických expozičních testů, podmínky odběru biologického materiálu pro provádění biologických expozičních testů a náležitosti hlášení prací s azbestem a biologickými ciniteli, ve znění pozdějších předpisů.

**15.2 Posouzení chemické bezpečnosti:**

Dodavatel neprovedl vyhodnocení chemické bezpečnosti.

POKRAČUJE NA DALŠÍ STRÁŇCE

## SpeedFix Deco 615 - Lepidlo na dekorativní a interiérové prvky White

## ODDÍL 16: DALŠÍ INFORMACE

**Platná legislativa pro bezpečnostní listy:**

Tento bezpečnostní list byl vypracován Podle PŘÍLOHY II-Návod na vypracování Datových bezpečnostních listů podle Nařízení (ES) č. 1907/2006 (NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2020/878)

**Změny týkající se datového listu a opatření správy rizik:**

SLOŽENÍ/INFORMACE O SLOŽKÁCH (ODDÍL 3, ODDÍL 11):

· Přidaný obsah

1,2-benzendikarboxylová kyselina, di-c8-10-rozvětvené alkylestery, bohaté na c9 (68515-48-0)

**Právní texty podle oddílu 3:**

Uvedené H-věty se netýkají samotného výrobku, jsou pouze informativní a odkazují na jednotlivé složky, které jsou uvedeny v oddílu 3.

**Nařízení č. 1272/2008 (CLP):**

Acute Tox. 2: H310+H330 - Při styku s kůží nebo při vdechování může způsobit smrt.

Acute Tox. 3: H301 - Toxický při požití.

Acute Tox. 4: H302 - Zdraví škodlivý při požití.

Aquatic Acute 1: H400 - Vysoce toxický pro vodní organismy.

Aquatic Chronic 1: H410 - Vysoce toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

Eye Dam. 1: H318 - Způsobuje vážné poškození očí.

Skin Corr. 1C: H314 - Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí.

Skin Irrit. 2: H315 - Dráždí kůži.

Skin Sens. 1: H317 - Může vyvolat alergickou kožní reakci.

Skin Sens. 1A: H317 - Může vyvolat alergickou kožní reakci.

STOT RE 2: H373 - Může způsobit poškození orgánů při prodloužené nebo opakované expozici (Orální).

**Proces klasifikace:**

Irelevantní

**Doporučení ohledně školení:**

Doporučuje se minimální školení ve věci prevence pracovních rizik, která hrozí personálu, který bude s tímto výrobkem manipulovat za účelem zhuštění a interpretace tohoto bezpečnostního listu a označování výrobku.

**Základní bibliografické prameny:**

<http://echa.europa.eu>

<http://eur-lex.europa.eu>

**Zkratky:**

ADR: Evropská dohoda o mezinárodní silniční přepravě nebezpečných věcí

IMDG: Mezinárodní kód nebezpečného zboží

IATA: Mezinárodní asociace leteckých dopravců

ICAO: Mezinárodní organizace pro civilní letectví

CHSK: Chemická spotřeba kyslíku BSK5: Biochemická spotřeba kyslíku během 5 dní BCF: faktor biokoncentrace

LD50: smrtelná dávka 50% zvířat

LC50: smrtelná koncentrace 50% zvířat

EC50: efektivní koncentrace 50

Log POW: logaritmičeský rozdělovací koeficient oktanol/voda

Koc: rozdělovací koeficient organický uhlík/voda

UFI: jednoznačný identifikátor složení

IARC: Mezinárodní agentura pro výzkum rakoviny

Informace obsažené v tomto bezpečnostním listu jsou založeny na zdrojích, technických znalostech a platné legislativě na evropské i národní úrovni a jejich přesnost nelze garantovat. Tyto informace nelze považovat za garantované vlastnosti výrobku, jedná se pouze o jejich popis ohledně požadavků na bezpečnost. Metodologie a podmínky uživatelů používajících tyto výrobky nám nejsou známy a jsou mimo náš vliv a je vždy odpovědností uživatele, aby splnil zákonné požadavky ohledně zacházení s chemickými látkami, jejich skladování, užití a odstranění. Informace v tomto bezpečnostním listu se týká výhradně uvedeného výrobku, který se nesmí použít k jiným než určeným účelům.

## KONEC BEZPEČNOSTNÍHO LISTU