

OCHLAZOVAČ VZDUCHU**POUŽITÍ**



Ochlazovač vzduchu slouží k ochlazování a zvlhčování vzduchu v místnostech.

Zařízení používejte pouze k předepsaným účelům. Jakékoli jiné použití je považováno jako případ nesprávného použití. Uživatel/obsluha a ne výrobce bude zodpovědný za jakékoli poškození nebo zranění způsobené tímto nesprávným používáním. Pamatujte si, že toto zařízení nebylo navrženo pro komerční nebo průmyslové používání. Záruka nebude platná pokud bude zařízení používáno pro komerční, průmyslové nebo podobné účely.

TECHNICKÉ PARAMETRY

NAPĚTÍ / FREKVENCE	230 V / 50 Hz		
PŘÍKON	80 W		
PRŮTEK VENTILÁTORU	340 m ³ /hod		
3 RYCHLOSTI PROUDĚNÍ VZDUCHU	LOW (nízká), MID (střední), HIGH (vysoká)		
RYCHLOST VZDUCHU	LOW (nízká)	MID (střední)	HIGH (vysoká)
	7,5 m/s	8,5 m/s	9,5 m/s
OBJEM NÁDOBKY NA VODU	6 l		
SPOTŘEBA VODY	0,4 l/h		
DÉLKA NAPÁJECÍHO KABELU	1,75 m		
ROZMĚRY	28 x 28,6 x 69 cm		
HMOTNOST	6,1 kg		
OVLÁDÁNÍ	manuálně		
ČASOVAČ	ne		
FUNKCE	ventilátor, zvlhčovač, ochlazovač a čistič vzduchu		

ČÁSTI VÝROBKU

	1		Vzduchový filtr
	2		Chladicí poduška
	3		Vodní pumpa
	4		Ovládací panel
	5		Výstup vzduchu
	6		Kolečka
	7		Nádobka na vodu
	8		Nádobka na led

VYSVĚTLIVKY SYMBOLŮ

	Přečtěte si návod k použití.
	Výrobek je v souladu s platnými evropskými směrnicemi a byla provedena metoda hodnocení shody těchto směrnic.
	Ochrana dvojitou izolací II. Není třeba uzemnění.
	Při provádění oprav stroj nesmí být zapojen do elektrické zásuvky.
	Nevyhazujte do běžného domovního odpadu. Místo toho, ekologicky přijatelnou cestou se obraťte na recyklační střediska. Prosím věnujte péči ochraně životního prostředí.
	Za tento obal byl uhrazen finanční příspěvek na zpětný odběr a jeho další zpracování recyklací.
	Recyklovatelný výrobek
	Zacházejte se zařízením opatrně.
	Touto stranou vzhůru.
	Chraňte zařízení před vlhkem.


BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

- POZORNĚ SI PŘEČTĚTE TENTO NÁVOD K POUŽITÍ PŘEDTÍM JAK ZAČNETE OCHLAZOVAČ VZDUCHU POUŽÍVAT.

- Spotřebič není určen k používání osobami (včetně dětí), kterým fyzická, smyslová nebo mentální neschopnost či nedostatek zkušeností a znalostí zabraňuje v jeho bezpečném používání, pokud na ně nebude dohlíženo nebo nebyly-li instruovány ohledně použití spotřebiče osobou odpovědnou za jejich bezpečnost. Dávejte pozor na děti, abyste zajistili, že si nebudou moci s výrobkem hrát.
- Spotřebič držte mimo dosah dětí do 3 let, kromě případu, kdy děti máte neustále pod dozorem.
- Děti starší 3 let a mladší 8 let mohou spotřebič pouze zapnout a vypnout za předpokladu, že je umístěn a instalován ve své normální provozní poloze, jsou-li děti pod dozorem nebo byly poučeny o bezpečném používání spotřebiče a pochopily možná nebezpečí při jeho používání.
- Děti starší 3 let a mladší 8 let nesmí spotřebič připojit do elektrické zásuvky, regulovat, čistit nebo provádět jeho údržbu.
- Před připojením ochlazovače vzduchu ke zdroji elektrické energie se ujistěte, zda napětí ve vaší elektrické zásuvce odpovídá údajům na štítku zařízení.
- Zkontrolujte, zda není napájecí kabel poškozen. V případě že je, nechte jej vyměnit v autorizovaném servisu, aby se předešlo nebezpečí.
- Napájecí kabel zcela rozviňte!
- K připojení ochlazovače vzduchu ke zdroji elektrické energie nepoužívejte prodlužovací kabel ani rozbočovací zásuvky!
- Napájecí kabel nevedte přes ochlazovač vzduchu, v blízkosti povrchu topných těles nebo pod koberec, rohožku, atd.! Umístěte jej tak, aby se ani náhodou nevytáhl ze zásuvky, a aby se o něj nikdo nemohl klopýtnout!
- Ochlazovač vzduchu umístěte na pevný, vodorovný nehořlavý povrch (např. kámen, mramor, dlaždice) mimo dosah dětí a v dostatečné vzdálenosti od hořlavých materiálů (např. záclony), tak aby byl zajištěn snadný přístup k zástrčce a aby bylo možné napájecí kabel kdykoli jednoduše vytáhnout!
- Ochlazovač vzduchu umístěte minimálně 0,2 m od stěny, závěsů atp. aby nedocházelo k zablokování otvorů pro přívod vzduchu a větrací otvory. Abyste se vyvarovali přehřátí zařízení nebo případnému vzniku

požáru nezakrývejte jej.

- Nikdy neumísťujte ochlazovač vzduchu těsně před nebo pod elektrickou zásuvku. Elektrická zásuvka nesmí být vystavena vlivu studeného vzduchu proudícího z ochlazovače.
 - Správné fungování ochlazovače vzduchu je zajištěno pokud je zařízení umístěno ve svislé poloze.
 - Nepoužívejte ochlazovač vzduchu s programátorem, časovým spínačem, samostatným systémem na dálkové ovládání nebo s jakýmkoli jiným zařízením, které automaticky spíná ochlazovač, protože existuje nebezpečí vzniku požáru, pokud je ochlazovač zakryt nebo nesprávně umístěn.
 - Ochlazovač vzduchu je určen výhradně pro ochlazování a zvlhčování vzduchu v domácnostech. Jakékoli jiné použití je považováno jako případ nesprávného použití. Uživatel/obsluha a ne výrobce bude zodpovědný za jakékoli poškození nebo zranění způsobené tímto nesprávným používáním.
 - Zařízení nevystavujte nadměrné vlhkosti.
 - Zařízení nevystavujte extrémním teplotám, ($<5^{\circ}\text{C}$ a $>40^{\circ}\text{C}$).
 - Nikdy nepoužívejte ochlazovač vzduchu v blízkosti hořlavých nebo výbušných materiálů.
 - Ochlazovač vzduchu nepoužívejte v motorových vozidlech nebo v úzkých, uzavřených místnostech ($<5\text{ m}^2$, např. výtah)!
 - Je **ZAKÁZÁNO** používat spotřebič v bezprostřední blízkosti vany, umyvadla, sprchy, plaveckého bazénu nebo sauny!
 - Nikdy ochlazovač vzduchu neponořujte do vody případně jiné tekutiny. Hrozí nebezpečí úrazu elektrickým proudem. Zařízení čistěte podle pokynů uvedených v části „Údržba a čištění“. Jakékoli množství vody, které se dostane dovnitř zařízení jej může poškodit.
 - Během provozu zařízení neodcházejte z domu. Před odjezdem se ujistěte, že zařízení je vypnuto a odpojeno od zdroje elektrické energie.
 - Před přemístěním ochlazovače vzduchu jej vždy nejprve odpojte od zdroje elektrické energie! Ochlazovač vzduchu přemisťujte na nové místo opatrně a pomalu, aby z nádoby na vodu nevytekla žádná voda.
 - V případě, že se zařízení převrátí a voda se vylije, okamžitě vytáhněte napájecí kabel z elektrické zástrčky a nechte zařízení zkontrolovat v autorizovaném servisu.
 - Ochranná mřížka slouží jako ochrana proti přímému dotyku chladicích těles. Je zakázáno používat ochlazovač vzduchu bez řádně namontované ochranné mřížky! Ochranná mřížka neposkytuje úplnou ochranu pro malé děti a starší nebo nemocné lidi! **Nenechávejte ochlazovač vzduchu během provozu bez dozoru!** Nevkládejte žádné předměty přes ochrannou mřížku ani dovnitř zařízení.
 - Je **ZAKÁZÁNO** umísťovat na zařízení jakékoli předměty.
 - Množství vody v nádobce na vodu nesmí být poddimenzováno ani překročeno.
 - Při používání může dojít ke vzniku horké páry. Dávejte pozor a předcházejte popáleninám.
 - Nikdy se nedotýkejte zařízení mokřýma nebo vlhkýma rukama nebo nohama.
 - Vždy ochlazovač vzduchu odpojte od zdroje elektrické energie před jeho čištěním nebo pokud jej delší dobu nebudete používat. Zařízení nikdy nevytahujte ze zásuvky za napájecí kabel pokud je zapnuté a máte-li mokré nebo vlhké ruce. Ujistěte se, že napájecí kabel není poškozen.
 - Nepoužívejte příslušenství, které není doporučeno výrobcem. Použití nesprávného příslušenství může představovat nebezpečí pro uživatele a vážně poškodit vaše zařízení.
 - V případě zjištění jakékoli poruchy (např. neobvyklý hluk nebo zápach spálení) ochlazovač vzduchu okamžitě vypněte a odpojte od zdroje elektrické energie!
 - Chraňte ochlazovač vzduchu před prachem, párou, slunečním a přímým tepelným zářením!
- (*) Autorizovaný servis: Servisní oddělení výrobce nebo dovozce nebo jiná osoba, která je kvalifikovaná, oprávněná a způsobilá provádět tento typ opravy. Ochlazovač vzduchu musí být v případě opravy předán takovému servisu.

OVLÁDACÍ PANEL

SWING – funkce foukání

OFF – vypnutí zařízení

LOW – nastavení nízké úrovně proudění vzduchu

MID – nastavení střední úrovně proudění vzduchu

HIGH – nastavení vysoké úrovně proudění vzduchu

COOLER – funkce chlazení.

PROVOZ**PŘED PRVNÍM POUŽITÍM****Montáž koleček:**

- Ochlazovač vzduchu položte na rovný povrch a pomocí šroubováku namontujte kolečka.

Naplnění nádoby na vodu:

- Vytáhněte do 1/3 nádržku z vodou ze zařízení a naplňte ji čistou vodou.

- Ujistěte se, že množství vody v nádržce není nižší než minimální hodnota „min“ ale zároveň ani není vyšší než maximální hodnota „max“.

Vložení nádoby na led:

- Za účelem zvýšení efektivity chlazení, můžete do nádoby na vodu vložit nádobku s ledem.

- Spolu se zařízením jsou dodávány 2 nádoby na led.

- Naplňte nádobku na led čistou vodou, uzavřete pomocí uzávěru, vložte do mrazničky a nechte zmrazit.

Upozornění: Při naplňování nádoby na led dávejte pozor abyste nepřesáhli maximální hodnotu „max“. Přeplnění by mohlo vést k jejímu prasknutí.

- Po úplném zmrazení vody v nádobce vyjměte nádobku s ledem z chladničky. Otevřete uzávěr a nádobku s ledem vložte do příslušného držáku v nádobce na vodu. Ujistěte se, že množství vody v nádržce není vyšší než maximální hodnota „max“.

ZAPNUTÍ / VYPNUTÍ

- Před připojením ochlazovače vzduchu ke zdroji elektrické energie se ujistěte, zda napětí ve vaší elektrické zásuvce odpovídá údajům na štítku zařízení.

- Zkontrolujte, zda není napájecí kabel poškozen. V případě že je, zařízení nepoužívejte a napájecí kabel nechte vyměnit v autorizovaném servisu, aby se předešlo nebezpečí.

- Připojte zařízení ke zdroji elektrické energie zastrčením zástrčky do elektrické zásuvky.

- Zařízení zapnete stisknutím jednoho z tlačítek pro nastavení úrovně proudění vzduchu (LOW (nízká), MID

(střední), HIGH (vysoká)).

- Zařízení vypnete stisknutím tlačítka OFF.

FUNKCE FOUKÁNÍ (VENTILÁTOR)

- Funkci foukání aktivujete stisknutím tlačítka SWING. Lopatky ventilátoru se začnou pohybovat doleva a doprava.

- Funkci foukání deaktivujete opětovným stisknutím tlačítka SWING.

FUNKCE CHLAZENÍ A ZVLHČOVÁNÍ

- Ochlazování vzduchu funguje na principu odpařování studené vody, která odebírá teplo z nasávaného vzduchu a současně je tento vzduch zvlhčován vznikající vodní párou.

Důležité: Ujistěte se, že v nádržce na vodu se nachází dostatek vody, předtím, než zapnete funkci chlazení. Pokud v nádržce s vodou není dostatečné množství vody funkci nezapínejte.

- Funkci chlazení aktivujete stisknutím tlačítka COOL.

- Opětovným stisknutím tlačítka COOL funkci chlazení deaktivujete.

FUNKCE ČIŠTĚNÍ VZDUCHU

- Nasávaný vzduch přechází do ochlazovače přes vzduchový filtr, který jej čistí od prachu a jiných nečistot.

ÚDRŽBA

- Před čištěním spotřebiče jej odpojte od zdroje elektrické energie a nechte jej vychladnout.

- Ochranný kryt ochlazovače vzduchu se snadno zašpiní, proto jej pravidelně čistěte s měkkým hadříkem. Na velmi špinavé části použijte navlhčený hadřík v mýdlové vodě, jehož teplota je méně než 50°C. Následně ochranný kryt ohřivače vysušte čistým suchým hadříkem.

- Dávejte pozor aby se voda nedostala dovnitř spotřebiče. Nešplíchejte vodu na ochlazovač vzduchu a nikdy nepoužívejte k jeho čištění rozpouštědla jako je benzin, izoamylacetát, toluen atp.

- Ochlazovač vzduchu udržujte v čistotě, před uskladněním jej nechte vychladnout. Skladujte na suchém, dobře větraném místě.

ČIŠTĚNÍ VZDUCHOVÉHO FILTRU

- Vyjměte vzduchový filtr ze zařízení a vyčistěte jej pomocí běžně dostupných čisticích prostředků a kartáčku. Vzduchový filtr nechte úplně vysušit a následně jej namontujte zpět do zařízení.

ČIŠTĚNÍ CHLADICÍ PODUŠKY

- Vyjměte chladicí podušku ze zařízení a vyčistěte ji pomocí běžně dostupných čisticích prostředků a kartáčku. Chladicí podušku nechte úplně vysušit a následně ji namontujte zpět do zařízení.

ČIŠTĚNÍ NÁDOBKY NA VODU

- Nádobku na vodu vyjměte ze zařízení a vyčistěte ji pomocí běžně dostupných čisticích prostředků a vypláchněte pomocí čisté vody. Nádobku na vodu nechte úplně vyschnout a následně ji vložte zpět do zařízení.

OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ



Symbol přeškrtnuté nádoby na odpad na produktech nebo v průvodních dokumentech znamená, že použité elektrické a elektronické výrobky nesmí být přidány do běžného komunálního odpadu. Pro správnou likvidaci, obnovu a recyklaci doručte tyto výrobky na určená sběrná místa, kde budou přijata zdarma. Alternativně v některých zemích můžete vrátit své výrobky místnímu prodejci při koupi ekvivalentního nového produktu. Správnou likvidací tohoto produktu pomůžete zachovat cenné přírodní zdroje a napomáháte prevenci potenciálních negativních dopadů na životní prostředí a lidské zdraví, což by

mohly být důsledky nesprávné likvidace odpadů. Další podrobnosti si vyžádejte od místního úřadu nebo nejbližšího sběrného místa. Při nesprávné likvidaci tohoto druhu odpadu mohou být v souladu s národními předpisy uděleny pokuty.